

ANTIBACTERIANO

Clinapac

VET

COMPOSICIÓN

Cada 1000 g contienen:

Doxiciclina.....450 g

Excipiente c.s.p.....1000 g

DESCRIPCIÓN:

CLINAPAC VET es un antibiótico bacteriostático derivado del grupo de las tetraciclinas, con amplio espectro antibacteriano.

Inhibidor de la síntesis proteica bacteriana por unión a la subunidad ribosomal 30 S. Se administra para el tratamiento de las infecciones respiratorias y digestivas causadas por gérmenes sensibles a la fórmula.

INDICACIONES:

CLINAPAC VET es indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas en aves y cerdos, causadas por microorganismos, tales como:

Aves (Pollos de engorde):

Infecciones respiratorias: *Mycoplasma* spp., (Micoplasmosis, CRD) o *Pasteurella multocida* (Pasteurellosis) y del sistema digestivo: colibacilosis, sinovitis infecciosa, cresta azul y cólera.

Porcino (Cerdos de engorde):

Infecciones respiratorias causadas por *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella haemolytica*, *Bordetella bronchiseptica* y/o *Haemophilus parasuis*.

DOSIS:

Especie	Edad	Dosis (15 - 30 mg doxiciclina/kg pv día)	Duración
AVES	1 a 21	1-2 kg S/T.M. (25-50 ppm)	De 3-5 días
	De 21 en adelante	2-3 kg S/T.M. (50-75 ppm)	De 3-5 días
	Agua	Todas 10 - 20 mg de Doxiciclina/ kg de pv/día	De 3-5 días
CERDOS	Alimento	Todas 2 - 3 kg C/T.M. (20-30 ppm)	De 4-5 días
	Agua	Todas 10 - 20 mg de Doxiciclina/ kg de pv/día	De 3-5 días

Otras dosis y tiempo de tratamiento quedan a criterio del médico veterinario

PERIODO DE RETIRO:

Aves: 30 días, **Cerdos:** 30 días.

Vía de Administración: Oral, mezclado con el alimento o con el agua de bebida.

PREPARACIÓN:

Polvo para mezclar en el alimento o agua de bebida. el agua medicada debe ser proveída como la única fuente de bebida durante el tratamiento y debe ser preparada cada día. La mezcla debe hacerse en forma lenta y con agitación continua para asegurar una buena homogenización.

Premezclar la dosis recomendada de **Clinapac Vet** en 10 kg de alimento y luego agregar al resto, hasta completar los 1000 kg de alimento a suministrar.

ADVERTENCIA:

- No usar en aves de postura comercial.
- Respetar las dosis y las especies recomendadas.
- No suministrar el producto directamente, mezclar con el alimento o agua de bebida.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Conservar en lugar fresco y seco, no mayor a 28°C.
- Venta bajo prescripción médica.

CONTENIDO NETO

Envase de 1 kg



REGISTRO N° RIP-FAR-99

INFORMES Y VENTAS

Urdenor II Mz. 240 solar 6, oficina #2 - Teléfonos: 04-2316413 - 2316443

E-mail: ventas@nepropac.com - servicioalcliente@nepropac.com

Guayaquil - Ecuador

